

Copie du Marché fait avec M^{tr} Jacob

Maçon de Tribourg, pour toutes les Murailles & maçonneries du Couvent
des Révérendes Dames Religieuses de la Fille-Dieu sous Romont
bâti en l'année 1. Coises: pieds

- La première face à front, avec l'entree de l'Eglise a 107 pieds de longueur, 30 p^d d'hauteur, & les fondemens 5 p^d $\frac{1}{2}$ de profondeur.
- Une surmontant lesdits fondemens à 108: pieds de longueur, portent 59: pieds, soit . . . 5: 94
- La muraille de la face a 30: pieds d'hauteur & trois pieds qu'on a mis dans la muraille de l'Eglise pour poser les angles, faisant 110: pied de longueur, portent 5300 pied . . . 33 "
- La muraille au dedans, qui sépare les Chambres de l'Allée, après déduction de l'épaisseur de la muraille du retour qui est la face de Dize, & qui est de 4: pieds, & 103: pieds de longueur, ses fondemens à 2: p^d $\frac{1}{2}$ portent 257: p^d $\frac{1}{2}$. . . 2: 57 $\frac{1}{2}$
- La muraille a 30 p^d d'hauteur, & 103: de longueur . . . 30: 90.
- La grande muraille du dedans, qui fait face au petit pré du Prutzgand, a de longueur aux fondemens 73: pied, & 4: d'hauteur; font 292: pieds, soit séparations des Chambres avec leurs fondemens de 2 p^d chacun de 14: p^d de vide en longueur, font chacune 28: pied de fondemens, & toutes ensemble . . . 2: 92.
- La hauteur des séparations des Chambres a 30 p^d d'hauteur, 14: de longueur, faisant chacune 420: p^d. Toutes ensemble 3360: pied soit . . . 2: 24.
- Une autre séparation de Chambre, ayant 14 p^d de longueur & 20: d'hauteur portent 280: pied . . . 33: 60.
- Les fondemens de la face vers Dize, depuis le coin de haut vers la Grande jus- qu'à l'avancement du Corps du milieu ont 39: pieds de longueur, à 4: pied font 156: pied . . . 2: 80.
- La face depuis les fondemens a 39: pieds de longueur, 30: d'hauteur, faisant 1170: p^d . . . 1: 56.
- Les fondemens pour porter les Arcades de l'localier d'en haut vers les Chambres des RR: DD: RR: ont 20: pieds de longueur & deux de profondeur 40: p^d . . . 11: 70:
- Les fondemens de la face du milieu en dedans, faisant face à l'Eglise de puis le coin jusqu'à la muraille de la Cave, ont 9: pieds de longueur & 4: de profondeur, faisant 36 p^d . . . 0 40
- Les fondemens des deux murailles de la Cave ont 267: pied de longueur & 13: d'hauteur, faisant chacun 871 p^d (La 1^{re} est celle ou la face du Corps avance vers Dize) Revers, & la 2^e est celle ou la face du dedans qui regarde l'Eglise, est posée) Les deux ensemble portent 1742: pied . . . 0 36:
- Les fondemens ou Murailles transversiers de la Cave, chacun des flans aiant 5 p^d d'épaisseur, qui sont à déduire sur 38: qu'elles auroient de longueur, fait 23: pieds de vide en longueur & 13: d'hauteur portent chacune 361: p^d; & les deux ensemble 728: pied . . . 17: 42
- La muraille qui se pose sur une de ces transversiers de la Cave, qui est déjà la hauteur d'un étage, a 31: p^d de longueur, & 11: d'hauteur, faisant 341: pied . . . 7: 28

156 " 10 $\frac{1}{2}$

La face d'avancement vers. Dize en dehors où est la porte de la Cave, a 67. p. de longueur à chaque côté 2 p. d'avancement font 71 pieds & 30. d'hauteur, ce qui fait 2130 pieds - - - - - 21:30

L'autre face du côté du Caut gaud a 67. p. de longueur & 30. d'hauteur, faisant face vers l'Eglise, ce qui portera 2010 pieds - - - - - 20 10

Les fondemens devers Dize de la face reunie, joignant au corps avancé, avec les fondemens du retour de la face vers l'Orient, qui fait face avec le Choeur de l'Eglise, soit la face de dehors de l'ile d'embas, ont 39. pieds de longueur, le retour a 40. pieds; diminuant au coin de dite muraille 4 p. d'épaisseur qu'on ne doit compter qu'une fois. Lesdits fondemens joints ensemble seroient 5540. p.; jointant 16. pied d'hauteur font 450 pieds - - - - - 4:50

Les deux faces de cesdits fondemens vers Dize & Orient ont, l'une 39. p. & l'autre 37. de longueur, chacune 30. d'hauteur, font ensemble - - - - - 22:80

Le restant de la face du dedans depuis la Muraille de la Cave jusqu'au coin, 9. p. de 8. pieds au retour qui va joindra le Choeur de l'Eglise, l'épaisseur des murailles étant de dix de ces Cotes, l'une de faces a 9. pied, le retour 8. font 17. pied; la hauteur des fondemens a 4. pied; fait en tout 68 pied - - - - - 68

Les faces posées sur dit fondement faisant chacune 9. pied, exportent 18. leur hauteur étant de 30 p. le tout fait 540 pied - - - - - 5:40

Les fondemens de lad muraille mitoyenne qui sépare l'allée d'avec les Chambres d'embas aiant 30 p. de longueur & 4. d'hauteur, font - - - - - 1:20

La Muraille sur l'Eglise, qui la sépare d'avec le nouveau Bâtimet dans la première aile d'icelui vers l'entrée de dite Eglise, aiant 16 p. d'hauteur pour ~~compléter celle de~~ 30. fait 14. p. d'hauteur avec 30. de longueur portera 420 p. - - - - - 4:20

Pour fermer l'ouverture du toit au même endroit, la muraille aiant 30. p. de longueur & 17. d'hauteur feroit un Triangle, porte 255 pied - - - - - 2:55

Pour Massonner derrière les Soutres, la hauteur d'un pied tout autour des faces en dehors, la première aile 105 p. la 2. vers Dize 140. la 3. d'embas 32. font ensemble - 277 pied - - - - - 2 77

Autour des faces en dedans supplant ~~une~~ deux pieds de Massonerie pour tout; la 1. aile 75. p. celle du milieu 85. & le retour 9. font 169. pieds; la 2. p. d'hauteur si 338 pieds, - - - - - 3:38

Ci - - - - - 6 15

Les fenêtres des faces en dehors au nombre de 113: & en dedans 44: font 157. —
 par jour de 146. 5^{te} ci - à 25^{te} chacune ———— 146. 5^{te} }
 Les 4 angles à 5^{te} l'angle à chaque coin 25 font 100: angles 25. }
 Item vers l'église 13: demi angles & 12: entiers 7 - 12 - 2
 Corniches 500 p^{ds} à 6^{te} le pied ———— 15 ————
 Cordons 600. p^{ds} à 2^{te}: le p^{ds} ———— 3 ————
 Portes deux de la face en dedans & deux en dehors à 35^{te} pièce ———— 7 ————
 Celle de la Cave ———— 3 ————
 Les deux arcades à 35^{te} chacune ———— 3 - 10 —
 Les 5: fenêtres de la face ———— 3 ————
 Les 3: du Galéas ———— 1 ————
 Les 2: bouches du fourneau ———— 1 ————

La 1^{re} page porte 156. ^{toises} 10 p^{ds} 1/2 } ———— 238 = 83 = 1/2 ^{piéd}
 La 2^e dans la maçonnerie 82. 73 ———— }

N. est à deduire sur le coin de la face de la table de hauteur
 3 p^{ds} d'épaisseur de muraille sur 30. d'hauteur qui font 90. p^{ds}
 Haut fondemens 4 p^{ds} sur 5 1/2 d'hauteur, font 22: piéd:
 Le total ———— 1 - 12 - "

Reste ———— 237 - 71 - 1/2
 à 45^{te} la Toise font ———— 533^{te} 5^{te}.

Plus les 6: Toises 15 p^{ds} maçonnerie de la 2^e page ci contre
 à 45^{te} ————

La carrière porte 167. bancs à 42^{te} 2^{te} chacun, fait ———— 354 - 17 - 2

4E Fribourg, Romont, XIII, n. 20

³⁰⁹
Copie de marche
par le Marquis de Miravalles & Meunier
Vie du Couvent de la Fille
Dieu sous Romont.

Mlle. Galle Dieu

Sur XIII n. 20